



HEISSGETRÄNKE SCHANKANLAGEN

Saison 2026/27



Warme Getränke in gemütlicher Runde

Kalte Winterluft, beleuchtete Weihnachtsbuden im Abendlicht und der unvergleichliche Duft nach Plätzchen, Waffeln und Zuckerwatte – ein Bummel über den Weihnachtsmarkt gehört für viele einfach zur Vorweihnachtszeit. Und dazu darf eines nicht fehlen: ein wärmendes Heißgetränk. Ob Glühwein, Punsch oder Kakao – Hauptsache wohltemperiert und wohlschmeckend.

Mit den Heißgetränkegeräten der Friedhelm Selbach GmbH werden diese flüssigen Köstlichkeiten professionell und bedienerfreundlich ausgeschenkt. Über die Getränkeleitung gelangen Glühwein, Tee oder Jagertee aus Kanister, Tank oder Bag-in-Box ins Gerät, wo sie schonend erhitzt werden – so bleiben alle Gewürzaromen erhalten. Bei alkoholischen Getränken sorgt die behutsame Erwärmung zudem dafür, dass Alkoholgehalt und Originalgeschmack bis zum Ausschank bewahrt bleiben.

Trotzdem muss niemand lange warten: Schon wenige Minuten nach dem Anschließen kann gezapft werden, und je nach Gerätevariante lassen sich innerhalb einer Stunde bis zu 100 Liter ausschenken. Auch nach Zapfpausen ist das Getränk in Kürze wieder auf der gewünschten Temperatur – ganz einfach einstellbar am Thermostatknopf.

Die Geräte gibt es in vielfältigen Ausführungen: als liegendes Weinfässchen, als formschönes Edelstahlgerät mit weinrot lackierten Seitenwänden oder als Echtholzfass, das seinen ganz eigenen Charme entfaltet und wunderbar ins Ambiente einer Holzweihnachtshütte passt. Die Schankanlagen sind in unterschiedlichen Leitigkeiten (1-, 2- oder 3-leitig) erhältlich; beheizte Kugelzapfhähne und Tropfschale gehören zum Lieferumfang.



Weihnachtsmarkt Düsseldorf/Fam. Becker



HOCHWERTIGE SCHANKANLAGEN - DIE VORTEILE

- ✓ Zapfbereit in nur 5 Minuten
- ✓ Einstellbare Ausschanktemperatur
- ✓ Geschmack und Konsistenz bleiben voll erhalten
- ✓ Höchst-Leistung mit bis zu 100 Litern pro Stunde
- ✓ Gleichbleibende Erhitzung im Durchlauf
- ✓ Komplett-Pakete inkl. Zubehör, sofort einsatzbereit

INHALT & PRODUKTÜBERSICHT


Inhaltsverzeichnis

Anschluss & Temperatur	4	Zubehör: Pumpen & CO ₂ & Zapfhähne	13
1-leitig: OTHG MONO	5	Zubehör: Schläuche & Tropfschalen	14
2-leitig: OTHG DUO (EP/GP/D)	6	Zubehör: Temperatur / Ausblick	15
2-leitig: Fässchen-Form	7	Kontakt	16
3-leitig: OTHG TRIO (EP/EP-Anschluss unten)	8		
3-leitig: OTHG TRIO EP – inklusive Transportkiste	9		
3-leitig: OTHG TRIO (GP/D)	10		
3-leitig: Holzfässchen TRIO	11		
Inspektion und Reinigung	12		

Produktübersicht


MODELL	LEITIGKEIT	ANTRIEB	GEHÄUSE	PREIS	SEITE
MONO/30 EP	1-leitig	elektrisch	Edelstahl	1.681,90 €	5
DUO/105 EP	2-leitig	elektrisch	Edelstahl	2.535,80 €	6
DUO/105 GP	2-leitig	Gas	Edelstahl	2.660,00 €	6
DUO/105 D	2-leitig	Druckluft	Edelstahl	2.929,80 €	6
Heisses Fässchen DUO EP	2-leitig	elektrisch	Kunststoff	2.188,00 €	7
Holzfässchen DUO EP	2-leitig	elektrisch	Holz	3.578,00 €	7
TRIO/105 EP ★ Empfehlung	3-leitig	elektrisch	Edelstahl	2.950,80 €	8
TRIO/105 EP, Anschlüsse unten	3-leitig	elektrisch	Edelstahl	2.950,80 €	8
TRIO/105 EP, inkl. Transportkiste	3-leitig	elektrisch	Edelstahl	3.418,00 €	9
TRIO/105 GP	3-leitig	Gas	Edelstahl	3.075,00 €	10
TRIO/105 D	3-leitig	Druckluft	Edelstahl	3.243,10 €	10
Holzfässchen TRIO EP	3-leitig	elektrisch	Holz	3.968,20 €	11

Welche Getränkeförderung passt zu Ihnen?



Elektrische Pumpe

Getränkeschlauch am Gerät anschließen, Steigerohr mit Siebhülse (verhindert Eindringen fester Partikel) in den Getränkebehälter — dann losgezapft. Geeignet, wenn Behälter und Gerät nahe beieinanderstehen: Leitungslänge max. 5 m, Höhenunterschied max. 1 m.



Gas- / Druckluft-Pumpe

Benötigt zusätzlich CO₂, Druckluft oder Stickstoff zur Förderung. Dafür größere Reichweite: Leitungslänge bis 10 m, Höhenunterschied bis 3 m. CO₂-Verbrauch ca. 0,7 kg pro 100 Liter Getränk bei 2,5 bar.

Hinweis bei eiweißhaltigen Getränken (z. B. Kakao)

Die maximal zulässige Verarbeitungstemperatur des Getränks darf nicht überschritten werden — sie hängt vom Hersteller ab. Die „mittlere“ Temperatureinstellung am Gerät sollte nicht überschritten werden, um ein Anbrennen zu vermeiden.

Wir empfehlen Kakao, der bis max. 85 °C erhitzt werden kann (u. a. www.naarmann.de). Tägliche Reinigung mit OTHG fit PROFI nach DIN 6650-6.



Richtige Temperatur je Getränk

Glühwein kann recht heiß ausgeschenkt werden (z. B. ca. 75 °C). Bei milch- oder eiweißhaltigen Getränken zu hohe Temperaturen vermeiden - Rückstände lassen sich sonst nicht mehr aus der Leitung entfernen. Eine zu hohe Ausschanktemperatur kann außerdem starkes Spritzen beim Zapfen verursachen. Der Temperaturnopf an den manuellen Geräten zeigt die Bereiche an.



Reinigung:

Die Reinigung im Betrieb muss gemäß DIN 6650-6 bei **alkoholhaltigen** Heißgetränken alle **7-14 Tage** mit OTHG fit PROFI Reinigungsmittel sowie bei **eiweißhaltigen** Getränken **täglich** mit OTHG fit PROFI Reinigungsmittel erfolgen. Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung der jeweiligen Geräteausführung.

1-LEITIG • EDELSTAHL

OTHG MONO/30 EP



Heißgetränkegerät im Edelstahlgehäuse (SK 269-012). Mit einer Getränkeleitung 7 mm i.D. und einem montierten, beheizten Kugelzapfhahn. Inklusive einhängbarer Tropfschale. Mit elektrischer Förderpumpe. Leitungen und Anschlüsse befinden sich an der Rückseite. Dieses Gerät empfiehlt sich ausgezeichnet für kleinere Events oder als Beistellgerät neben bereits vorhandenen OTHG, für „Zusatzprodukte“, die keinen hohen Durchlauf haben.



Seitenwände in weinrot

Art.-Nr. 08K3248-0510-000

1.681,90 €*



Inklusive Zubehör: 1 Getränkeschlauch, 1 Steigerrohr, Hakenschlüssel für Kugelhahn, 1 Siebhülse, 5 OTHG fit PROFI-Reinigungstüchen.

Temperaturbereich für Getränkeausschank	ca. 30 - 85°C
Zapfbereit in	ca. 5 Minuten
Zapfleistung	30 Liter pro Stunde
Anschlussspannung / Leistung	230 V / 50 Hz • 3000 Watt • 12,5 A
Elektrischer Anschluss	Typ E+F (CEE 7/7)
B/T/H	205/520/490 mm
Gewicht	ca. 22 kg



Saisonprodukt! Produktion und Auslieferung ca. September bis Januar. Verkauf ausschließlich an gewerbliche Endverbraucher. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

* Preise (EUR) sind Verkaufspreise ohne evtl. mengenabhängige Rabatte und verstehen sich zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten. Preise gültig bis 31. Januar 2027.

OTHG DUO/105 EP - GP - D



Heißgetränkegerät im Edelstahlgehäuse (SK-269-012), Seitenwände weinrot. 2 Getränkeleitungen 7 mm i.D., 2 montierte beheizte Kugelzapfhähne (SK 343-031), einhängbare Tropfschale. Drei Antriebsarten - gleiche Leistung, unterschiedliche Fördertechnik.



EP • ELEKTRISCH

Art.-Nr. 08K3049-0520-000

2.535,80 €*



GP • GAS

Art.-Nr. 08K3046-0520-000

2.660,00 €*



D • DRUCKLUFT

Art.-Nr. 08K3239-0520-000

2.929,80 €*

BEGRENZTE STÜCKZAHL

EP: elektrische, selbstansaugende Pumpe. **GP:** Gasdruck-Pumpe. **D:** integrierter Druckluft-Kompressor, geeignet für Fässer mit handelsüblichen KEG-Anschlüssen. Der Kompressor ermöglicht das Zapfen aus druckfesten Behältern. **Inklusive Zubehör** jeweils: 2 Getränkeschläuche, 2 Steigerohre, Hakenschlüssel für Kugelhahn, 2 Siebhülsen, 5 OTHG fit PROFI-Reinigungstütchen (GP zusätzl. CO₂-Schlauch/Druckminderer/Gabelschlüssel; D zusätzl. 2 Luftschläuche).

Temperaturbereich für Getränkeausschank	ca. 30 - 85°C
Zapfbereit in	ca. 5 Minuten
Zapfleistung	100 Liter pro Stunde
Anschlussspannung / Leistung	400 V / 50 Hz • 9000 Watt • 12,5 A
Elektrischer Anschluss	CEE-Stecker, 5-polig, 400 V, 16 A, 3PH+N
B/T/H	290/520/463 mm
Gewicht	ca. 35 kg



Saisonprodukt! Produktion und Auslieferung ca. September bis Januar. Verkauf ausschließlich an gewerbliche Endverbraucher. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

* Preise (EUR) sind Verkaufspreise ohne evtl. mengenabhängige Rabatte und verstehen sich zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten. Preise gültig bis 31. Januar 2027.

2-LEITIG • FÄSSCHEN-FORM

OTHG DUO/105 EP - im Fässchen



Heißgetränkegerät in Fassform (SK-269-012). 2 Getränkeleitungen 7 mm i.D., 2 montierte beheizte Kugelzapfhähne (SK 343-031), vorlegbare Tropfschale. Mit elektrischen Förderpumpen. Anschlüsse unten am Boden der Geräte.

**Heisses Fässchen DUO/105 EP**

Art.-Nr. 08K3045-0526-000

2.188,00 €*

BEGRENZTE STÜCKZAHL

**Holzfässchen DUO/105 EP**

Art.-Nr. 08K3211-0520-000

3.578,00 €*

KEINE LAGERWARE - AUF ANFRAGE

Inklusive Zubehör: 2 Getränkeschläuche, 2 Steigerohre, Hakenschlüssel für Kugelhahn, 2 Siebhülsen, 5 OTHG fit PROFI-Reinigungstüchen.



	HEISSES FÄSSCHEN	HOLZFÄSSCHEN
Temperaturbereich für Getränkeausschank	ca. 30 - 85°C	ca. 30 - 85°C
Zapfbereit in	ca. 5 Minuten	ca. 5 Minuten
Zapfleistung	100 Liter pro Stunde	100 Liter pro Stunde
Anschlussspannung / Leistung	400 V / 50 Hz • 9000 Watt • 12,5 A	400 V / 50 Hz • 9000 Watt • 12,5 A
Elektrischer Anschluss	CEE-Stecker, 5-polig, 400 V, 16 A, 3PH+N	CEE-Stecker, 5-polig, 400 V, 16 A, 3PH+N
B/T/H	290/520/463 mm	445/520/530 mm
Gewicht	ca. 35 kg	ca. 47 kg

Saisonprodukt! Produktion und Auslieferung ca. September bis Januar. Verkauf ausschließlich an gewerbliche Endverbraucher. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

* Preise (EUR) sind Verkaufspreise ohne evtl. mengenabhängige Rabatte und verstehen sich zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten. Preise gültig bis 31. Januar 2027.

OTHG TRIO/105 EP

★ EMPFEHLUNG



Heißgetränkegerät im Edelstahlgehäuse (SK-269-012), Seitenwände weinrot. 3 Getränkeleitungen 7 mm i.D., 3 montierte beheizte Kugelzapfhähne (SK 343-031), einhängbare Tropfschale. Mit elektrischen Förderpumpen. Unsere meistgefragte Ausführung.



EP • ELEKTRISCH

Art.-Nr. 08K3049-0530-000

2.950,80 €*



EP • ELEKTRISCH - ANSCHLÜSSE UNTEN

Art.-Nr. 08K3206-0530-000

2.950,80 €*

BEGRENZTE STÜCKZAHL

Inklusive Zubehör: 3 Getränkeschläuche, 3 Steigerohre, Hakenschlüssel für Kugelhahn, 3 Siebhülsen, 5 OTHG fit PROFI-Reinigungstüchen.

Variante „Anschlüsse unten“

Anschlussverschraubungen und Netzleitung am Geräteboden. Benötigt eine Aussparung in der Aufstellfläche: ca. 235 x 70 mm, mittig unter den Anschlüssen, damit die Leitungen gerade nach unten geführt werden können.



Temperaturbereich für Getränkeausschank	ca. 30 - 85°C
Zapfbereit in	ca. 5 Minuten
Zapfleistung	100 Liter pro Stunde
Anschlussspannung / Leistung	400 V / 50 Hz • 9000 Watt • 12,5 A
Elektrischer Anschluss	CEE-Stecker, 5-polig, 400 V, 16 A, 3PH+N
B/T/H	290/520/463 mm
Gewicht	ca. 35 kg

Saisonprodukt! Produktion und Auslieferung ca. September bis Januar. Verkauf ausschließlich an gewerbliche Endverbraucher. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

* Preise (EUR) sind Verkaufspreise ohne evtl. mengenabhängige Rabatte und verstehen sich zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten. Preise gültig bis 31. Januar 2027.

3-LEITIG • EDELSTAHL

OTHG TRIO/105 EP - inklusive Transportkiste



Heißgetränkegerät im Edelstahlgehäuse (SK-269-012), in der Transportbox, Seitenwände weinrot. 3 Getränkeleitungen 7 mm i.D., 3 montierte beheizte Kugelzapfhähne (SK 343-031), einhängbare Tropfschale. Mit elektrischen Förderpumpen. Getränkeanschlüsse seitlich.

**EP • ELEKTRISCH - IN TRANSPORTKISTE**

Art.-Nr. 08T3049-0530-000

3.418,00 €* **BEGRENZTE STÜCKZAHL****Transportbox (Leer)**

Art.-Nr. 90-0206-0000 · H 670 × B 390 × T 570 mm · 17 kg
Für OTHG Edelstahlgeräte MONO, DUO und TRIO

558,30 €* 

Hochwertig gefertigt aus feuerhemmendem schwarzem Sperrholz. Eindeutig beschriftet, damit das Gerät nicht versehentlich auf dem Kopf steht. Steckfach für die Tropfschale unten, separates Fach für Schläuche und Kleinteile im Deckel. **Nicht geeignet für Heißes Fässchen / Holzfässchen.**

Feuerhemmend

8-Butterfly-Verschlüsse

2 Handgriffe

EVA-Dämmung

4 Gummifüße

Komplettpaket inkl. Box, 3 Getränkeschläuche, 3 Steigerohre, Hakenschlüssel für Kugelhahn, 3 Siebhülsen, 5 Reinigungstüchen OTHG fit PROFI.

Ideal für Vermietung, Events oder den Wechsel zwischen Standorten.

Temperaturbereich für Getränkeausschank	ca. 30 - 85°C
Zapfbereit in	ca. 5 Minuten
Zapfleistung	100 Liter pro Stunde
Anschlussspannung / Leistung	400 V / 50 Hz • 9000 Watt • 12,5 A
Elektrischer Anschluss	CEE-Stecker, 5-polig, 400 V, 16 A, 3PH+N
B/T/H inkl. Transportbox	390/570/670 mm

Saisonprodukt! Produktion und Auslieferung ca. September bis Januar. Verkauf ausschließlich an gewerbliche Endverbraucher. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

* Preise (EUR) sind Verkaufspreise ohne evtl. mengenabhängige Rabatte und verstehen sich zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten. Preise gültig bis 31. Januar 2027.

OTHG TRIO/105 GP - D



Heißgetränkegerät im Edelstahlgehäuse (SK-269-012), Seitenwände weinrot. 3 Getränkeleitungen 7 mm i.D., 3 montierte beheizte Kugelzapfhähne (SK 343-031), einhängbare Tropfschale. Unterschiedliche Fördertechnik: Gas oder Druckluft.



GP • GAS

Art.-Nr. 08K3046-0530-000

3.075,00 €*



D • DRUCKLUFT

Art.-Nr. 08K3239-0530-000

3.243,10 €*

BEGRENZTE STÜCKZAHL

GP: Gasdruck-Pumpe. **D:** integrierter Druckluft-Kompressor, geeignet für Fässer mit handelsüblichen KEG-Anschlüssen. Der Kompressor ermöglicht das Zapfen aus druckfesten Behältern. **Inklusive Zubehör** jeweils: 3 Getränkeschläuche, 3 Steigerohre, Hakenschlüssel für Kugelhahn, 3 Siebhülsen, 5 OTHG fit PROFI-Reinigungstüchten. GP-Variante: plus 3 CO₂-Schläuche; D-Variante: plus 3 Luftschläuche.

Temperaturbereich für Getränkeausschank	ca. 30 - 85°C
Zapfbereit in	ca. 5 Minuten
Zapfleistung	100 Liter pro Stunde
Anschlussspannung / Leistung	400 V / 50 Hz • 9000 Watt • 12,5 A
Elektrischer Anschluss	CEE-Stecker, 5-polig, 400 V, 16 A, 3PH+N
B/T/H	290/520/463 mm
Gewicht	ca. 35 kg



Saisonprodukt! Produktion und Auslieferung ca. September bis Januar. Verkauf ausschließlich an gewerbliche Endverbraucher. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

* Preise (EUR) sind Verkaufspreise ohne evtl. mengenabhängige Rabatte und verstehen sich zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten. Preise gültig bis 31. Januar 2027.

3-LEITIG • HOLZFÄSSCHEN

OTHG Holzfässchen TRIO/105 EP




Heißgetränkegerät im Naturholz-Fässchen (SK-269-012). 3 Getränkeleitungen 7 mm i.D., 3 montierte beheizte Kugelzapfhähne (SK 343-031), vorlegbare Tropfschale. Mit elektrischen Förderpumpen. Anschlüsse unten am Boden der Geräte. Passt wunderbar in das Ambiente von Holzweihnachtshütten.

**Holzfässchen TRIO/105 EP**

Art.-Nr. 08K3238-0530-000

3.968,20 €*

KEINE LAGERWARE - AUF ANFRAGE



Inklusive Zubehör: 3 Getränkeschläuche, 3 Steigerohre, Hakenschlüssel für Kugelhahn, 3 Siebhülsen, 5 OTHG fit PROFI-Reinigungstüchen.

Temperaturbereich für Getränkeausschank	ca. 30 - 85°C
Zapfbereit in	ca. 5 Minuten
Zapfleistung	100 Liter pro Stunde
Anschlussespannung / Leistung	400 V / 50 Hz • 9000 Watt • 12,5 A
Elektrischer Anschluss	CEE-Stecker, 5-polig, 400 V, 16 A, 3PH+N
B/T/H	445/520/530 mm
Gewicht	ca. 35 kg

Saisonprodukt! Produktion und Auslieferung ca. September bis Januar. Verkauf ausschließlich an gewerbliche Endverbraucher. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

* Preise (EUR) sind Verkaufspreise ohne evtl. mengenabhängige Rabatte und verstehen sich zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten. Preise gültig bis 31. Januar 2027.

SERVICE

Inspektion OTHG (keine Reinigung)

Art.-Nr. 65-0016-0000

✓ **Prüfung nach DIN VDE 0701-0702:2008**

Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand,
Ersatz-Ableitstrom, Sichtprüfung

✓ **Überprüfung Ein- und Ausschaltpunkt**

Wechseln der Wärmeleitpaste, Fühlerposition einstellen

✓ **Kontrolle der Pumpen**

✓ **Kontrolle der Zapfhähne und Anschlussrohre**

Kleine Defekte, die bei der Inspektion ausfindig gemacht werden, beheben wir ohne Rücksprache bis zu einem zusätzlichen Reparaturkostenbetrag von max. 70,- EUR netto. Bei einem zusätzlichen Reparaturaufwand über 70,- EUR werden Sie von uns vorab informiert.

(Inspektionen werden nur bei **Heißgetränkegeräten von SELBACH** durchgeführt)

158,- EUR

netto pro Gerät - zuzügl. Versand und MwSt.
Preis nur gültig für baulich unveränderte Geräte!

Die Inspektion beauftragen Sie bequem über unser Online-Formular: www.selbach.com/ruecklieferschein.html

Reinigungsmittel & Zubehör

Reinigungsmittel OTHG fit PROFI ¹	Portionsbeutel zur Reinigung und Desinfektion nach DIN 6650-6	94-1038-0000	2,60 EUR
Reinigungsbox OTHG	bestehend aus: Dosierflasche, Reinigungsball für Schankhahn, Reinigungsbürste, Sprühflasche 500 ml, Nitril-Handschuhe (10 St.), Schnelldesinfektionsmittel, 2 Portionsbeutel OTHG fit PROFI	94-0520-0000	66,20 EUR
Reinigungsadapter für Kugelhahn	für Kugelhahn SK 343-031 und SK 301-001	23-0688-0000	16,10 EUR
Reinigungsadapter „Kakao“		22-0984-0000	77,60 EUR

Es dürfen ausschließlich **Reinigungsmittel** des Herstellers (SELBACH) verwendet werden. Das Reinigungsmittel wird gemäß der Beschreibung auf dem Portionsbeutel mit Wasser angemischt und bei geringster Temperatureinstellung wie bei einem Zapfvorgang über die Pumpen angesaugt. Nach der Einwirkzeit von 15-20 Minuten ist die Anlage solange mit Trinkwasser (min 5 l pro Leitung) zu spülen, bis das Reinigungsmittel völlig entfernt ist. Die Reinigung im Betrieb muss gemäß DIN 6650-6 bei **alkoholhaltigen** Heißgetränken alle **7-14 Tage** mit OTHG fit PROFI Reinigungsmittel sowie bei **eiweißhaltigen** Getränken **täglich** mit OTHG fit PROFI Reinigungsmittel erfolgen. Weitere Informationen siehe Anleitungen.

¹ im Lieferumfang der jeweiligen Komplett-Paketausführung bereits enthalten.

Verkauf ausschließlich an gewerbliche Endverbraucher. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

* Preise (EUR) sind Verkaufspreise ohne evtl. mengenabhängige Rabatte und verstehen sich zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten. Preise gültig bis 31. Januar 2027.

ZUBEHÖR & ERSATZTEILE

Pumpen

Membranpumpe Flojet für elektrisch betriebenes OTHG	24V, vormontiert und eingestellt	50-0352-0000	177,90 EUR
Membranpumpe Flojet für gasbetriebenes OTHG	Gasdruck ohne Vakuumschalter	50-0028-0000	124,10 EUR
Kolbenpumpe	ölfrei 15RAS 220VAC, 50Hz kpl. mit Druckschalter OTHG	50-0090-0004	380,90 EUR

CO₂-Zubehör

CO ₂ -Schlauch ¹	7 mm i.D., beidseitig 3/4" Flügelmutter gerade, Länge ca. 2,5 m	26-0629-0000	32,00 EUR
CO ₂ -Hauptdruckminderer ¹	mit 3/4"-Aussengewinde und Absperrhahn auf der Niederdruckseite	22-0415-0000	108,70 EUR
Gabelschlüssel ¹	für Druckminderer, Schlüsselweite 30 mm	91-0101-0000	4,80 EUR

Zapfhähne und Dichtungen

Kugelhahn SK 343-031	aus Edelstahl (VA), mit 55 mm Gewindestutzen, G 5/8", I-Ø 7 mm	23-1036-0000	169,30 EUR
Dichtungskit für Kugelhahn SK 343-031	bestehend aus PTFE-Manschette, 2 O-Ringen, Feder, 2 Scheiben, Distanzbolzen	23-0354-0000	27,90 EUR
Kugelhahn SK 301-001	aus Edelstahl (VA), mit 55 mm Gewindestutzen, G 5/8", I-Ø 7 mm	23-0179-0000	165,70 EUR
Dichtungskit für Kugelhahn SK 301-001	bestehend aus PTFE-Manschette, 2 O-Ringen, Feder, 2 Scheiben, Distanzbolzen	23-0375-0000	20,50 EUR
Hakenschlüssel für Kugelhahn ¹	Werkzeug zur Montage/Demontage von Kugelhähnen	91-0135-0000	2,90 EUR
O-Ring (groß)	für VA-Pumpe und Übergang Hahnstutzen zum Block, passend für Kugelhähne SK 301-001 und SK 343-031	26-0311-0000	0,35 EUR
O-Ring (klein)	für Übergang Vorderteil zum Hahn-Hinterteil, passend für Kugelhähne SK 301-001 und SK 343-031	26-0369-0000	0,30 EUR
Hahnring-Set für Kugelhahn	je ein Ring rot, weiß, braun, gelb	26-0377-0000	12,20 EUR

¹ im Lieferumfang der jeweiligen Komplett-Paketausführung bereits enthalten.

 Arbeiten an der Gerätetechnik dürfen nur durch Elektro- bzw. Kältefachkräfte ausgeführt werden.

Verkauf ausschließlich an gewerbliche Endverbraucher. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

* Preise (EUR) sind Verkaufspreise ohne evtl. mengenabhängige Rabatte und verstehen sich zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten. Preise gültig bis 31. Januar 2027.

ZUBEHÖR & ERSATZTEILE

⇒ Schläuche und Rohre

Getränkeschlauch für Geräte mit Edelstahl (VA)-Gehäuse ¹	10 mm i.D., mit einseitig 5/8" Flügelmutter gerade, andere Seite frei, Länge ca. 2,5 m	26-0776-0000	16,80 EUR
Getränkeschlauch für Fässchen ¹	10 mm i.D., mit einseitig 5/8" Flügelmutter 90° gebogen, andere Seite frei, Länge ca. 2,5 m	26-1132-0000	20,00 EUR
Getränkeschlauch „Kakao“	10 mm i.D., mit einseitig 5/8" Flügelmutter gerade, andere Seite „Kakao“-Schnellsteckkupplung schwarz, Länge ca. 2,5 m	26-1487-0000	36,30 EUR
Luftschlauch für OTHG mit Kolbenpumpe	mit G 3/4"-Mutter, 4 mm i.D., Länge ca. 2,5 m, (je Leitung wird ein Schlauch benötigt)	26-0773-0000	37,25 EUR
Getränkeschlauch für OTHG mit Kolbenpumpe	10 mm i.D. x 16 mm a.D., 2 x G 5/8"-Mutter, 1x gerader/1x gebogener Nippel, Länge ca. 2,5 m, (auch verwendbar als Bierschlauch für Anstich)	26-0541-0000	35,70 EUR
Steigerrohr ¹	11 x 0,5 mm, gerade, aus Edelstahl (VA), 400 mm lang, für Getränkeschläuche 10 mm i.D., zur Getränke-Entnahme aus Behälter/Kanister/Tank	10-1625-0000	3,60 EUR
Siebhülse ¹	zur Filterung / Verhinderung des Eindringens fester Partikel in das Heißgetränke-Gerät	22-0837-0005	6,20 EUR
Schlauchklemme Steigerrohr	1-Ohr, 16-19,2 mm, Typ 019.2-706R, für Schläuche 10 mm i.D.	21-1510-0000	0,50 EUR
Schlauchklemme Siebhülse	1-Ohr, 10,3-12,8 mm, Typ 12.8-706R, für Schläuche 10 mm i.D.	21-1518-0000	0,35 EUR

☺ Tropfschalen und Wannen

Tropfschale	einhängbar, 290 x 160 x 22 mm, für OTHG weinrot/VA DUO und TRIO	41-0111-0000	52,00 EUR
Tropfschale	einhängbar, 270 x 160 x 22 mm, für OTHG weinrot/VA DUO mit 270 mm Breite	41-0102-0000	55,20 EUR
Tropfschale	einhängbar, 205 x 160 x 22 mm, für OTHG MONO	41-0234-0000	53,00 EUR
Wanne Edelstahl	B 712 × T 562 × H 30 mm	32-1048-0000	43,20 EUR
Wanne Edelstahl	B 1055 × T 490 × H 30 mm	32-0703-0000	60,80 EUR
Wanne Edelstahl	B 1055 × T 532 × H 30 mm	32-1057-0000	63,00 EUR

¹ im Lieferumfang der jeweiligen Komplett-Paketausführung bereits enthalten.

⚠ Arbeiten an der Gerätetechnik dürfen nur durch Elektro- bzw. Kältefachkräfte ausgeführt werden.

Verkauf ausschließlich an gewerbliche Endverbraucher. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

* Preise (EUR) sind Verkaufspreise ohne evtl. mengenabhängige Rabatte und verstehen sich zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten. Preise gültig bis 31. Januar 2027.

ZUBEHÖR, ERSATZTEILE & NEUHEITEN

Temperaturtechnik

Kapillarrohrregler	Temperaturregler für Heißgetränkegeräte	50-0121-0000	49,70 EUR
Schalter für Kapillarrohrregler	Drehwinkelschalter, verbunden mit dem Dreh-Temperaturknopf aussen am Gerät	50-0122-0000	29,80 EUR
Temperaturdrehknopf	Drehknopf für die richtige Temperatureinstellung am Heißgetränkegerät	50-0041-0000	2,20 EUR
Überhitzungsschutz	Überhitzungsschutz für Heißgetränkegeräte (OTHG)	50-0016-0000	48,40 EUR

Gerät und Zubehör im Paket

Wir bieten unsere Heißgetränkegeräte im praktischen „Komplett-Paket“ an — alle benötigten Zubehörteile sind mit dabei, und die Paketversion ist günstiger als der Kauf einzelner Zubehörteile. Gerne können Sie bei uns aber auch die Geräte ohne Zubehör anfragen.



Müheloses Auspacken: die Kartonhaube lässt sich einfach nach oben abziehen. Gerät liegt unten im Karton, Zubehör oben auf — alles für den reibungslosen Betrieb sofort zur Hand.



NEUHEIT - VORSCHAU

OTHG-TOUCH - die nächste Generation

- Internetzugriff
- Fernsupport
- Neues Display, intuitive Bedienung
- Vorbereitung für Kassenanbindung
- Gewohntes Design, perfekte Leistung

Erster Prototyp auf der BrauBeviale 2026. Näheres zu Serienfertigung und Verfügbarkeit folgt.



KONTAKT

Friedhelm Selbach GmbH
Heisenbergstraße 5
42477 Radevormwald

verkauf@selbach.com
www.selbach.com

Rufen Sie uns an

02195 6801-0



Adressdaten



Website

